

Geländeanschluß an Putz und Mauerwerk

Aufgrund immer höheren Anforderungen an den Wärmeschutz zum Schutze der Umwelt und zur Energieeinsparung, werden immer leichtere, wärmedämmendere Baustoffe und Steine verwendet.

Um dies Rechnung zu tragen, entwickeln unserer Putzhersteller auf diese veränderten Untergründe ständig verbesserte Putze, welche jedoch aus physikalischen Gründen meist einen geringeren Anteil an Bindemittel haben.

Aus diesem Grunde muss der Anschluss vom Gebäude an die Außenanlage sorgfältig geplant werden. Boden- oder Erdfeuchtigkeit muss im erdberührten Teil und möglichst 30cm darüber vom Haus weggeleitet bzw abgehalten werden.

Anschluß bei Pflaster, Bitu-Belägen etc.




Abbildung 1

Werden keine oder keine geeigneten Maßnahmen ausgeführt, besteht die Gefahr, dass der Putz in diesem Bereich durchfeuchtet wird und Ausblühungen oder sogar Putzschäden auftreten. Die vielfach eingebaute Noppenfolie allein reicht nicht aus um einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.

Anschluß bei Kiesbett (Wacken) etc.




Abbildung 2

Aus diesem Grunde ist unbedingt eine bituminöse oder mineralische Abdichtung aufzubringen. Welche Abdichtung für welchen Bereich jedoch geeignet ist, ist im Einzelfall zu entscheiden und auch Herstellerabhängig.

Welche Produkte (Abdichtungsmaterial, Schutzlage...) jeweils zum Einsatz kommen, sind im Einzelfall zu prüfen und abzustimmen.

Hierzu wurde vom Fachverband der Stuckateure BW, des Verbandes der Garten-Landschafts- und Sportplatzbau BW, sowie der Architekten und Landschaftsarchitekten eine verbindliche Richtlinie erarbeitet, um eine fachgerechte Ausführung dieser problembehafteten Schnittstelle Fassadensockelputz/ Außenanlage zu erreichen. In dieser Richtlinie werden ergänzend zu dem vorgenannten Inhalt Lösungsvorschläge schriftlich erläutert und zeichnerisch dargestellt.

Sie ist z.B. zu beziehen unter: www.stuck-verband.de -> Fachliteratur/EDV

Ihr persönlicher Partner für Ausbau und Fassade.

Tel. 0 71 72/37 62

www.stuckies.de

Wir hoffen Ihnen hier nützliche Informationen gegeben zu haben.

Bei Bedarf stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat als persönlicher Partner für Ausbau, Fassade und (Wohn-) Raumgestaltung zur Seite.

Weitere Informationen „rund ums Haus“ finden Sie auch auf unserer Internetseite: www.stuckies.de

Anfragen aufgrund unserer Internetseite

Aufgrund der inzwischen immer mehr zunehmenden 'Anfragenflut' auf unsere Internetseite bzw deren inhaltliche Aussagen, können wir Anfragen von Interessenten außerhalb unseres Tätigkeitsbereiches (ca 15 – 20 km um Alfdorf / Lorch/ Welzheim...) nicht mehr beantworten, da dies inzwischen zu zeitaufwendig wird.

Wenn Sie in diesem Bereich arbeiten, und Fragen zu dem Inhalt unserer Internetseite haben, so möchten wir Sie bitten, Ihre vollständige Anschrift/ Adresse zwecks vorheriger Überprüfung anzugeben. Damit wollen wir das Umgehen der o.g. Grenze verhindern. Es kann bedingt durch die Überprüfung sein, daß wir uns daher auch telefonisch kurz bei Ihnen melden.

Wir danken für Ihr Verständnis !

Frank und Rudi Holz

Ihr persönlicher Partner für Ausbau und Fassade.

Aus rechtlichen Gründen möchten wir Sie darauf hinweisen, daß wir keine Gewährleistung oder Garantie für die im Internet bereitgestellten Informationen übernehmen. Sie sollen Ihnen nur als Anhaltspunkt dienen und sind im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen bzw könnten u.U. schon durch uns unbekannt, neue Forschungsergebnisse überholt sein.

Tel. 0 71 72/37 62

© Stuckateur Holz, Alfdorf

www.stuckies.de